

Mobile Gear

NECパーソナルコミュニケーター「モバイルギア」

NEC

恋も試験も、
メールがあれば
うまくいく。



Mobile Gear II

NEW



ポストペット搭載カラーモデル MC/R430

NEW



長時間駆動モノクロモデル MC/R330

あなたのために、できること。
Invitation to the Internet

画面はハメコミ合成です。このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2000年7月現在のものです。



楽しく遊べる。かなり使える。ふたつのモバイルギア

愉快的メールソフト“ポストペット”搭載のカラーモデル。

NEW



MC/R430
標準価格89,000円(税別)



カラー

10
時間駆動

ポスト
ペット

携帯電話/PHS
インターフェース内蔵

770g

クリア
ホワイト

かわいいペットがメールを運ぶ。 PostPetで、私はメールのとりこ。

メールを運んでくれるかわいいペットは、ホンモノみたくなったり、眠ったり、おやつをたべたり。メール友だちのペットも遊びに来ちゃったりして。そうそう、たまにはお風呂にいれてあげなくちゃ。8種類の中から1種類のペットを選んで、楽しく育てながら電子メールにトライしよう。



＜ポストペット＞
(C)1996-1999 Sony Communication Network Corporation. All rights reserved.

携帯電話からでも、PHSからでも、 いつでもどこでもメールのやりとり。

あなたが持っている携帯電話やPHSを、ケーブル1本でサッとつなげばメールができる。デジタル携帯電話(PDC^{*1}/DoPa/cdmaOne)・PHS(PIAFS 2.0^{*1})接続インターフェースのおかげです。学校への行き帰り、休み時間、好きなときにメールができれば、なんだか毎日が楽しくなってきましたか。



買ったその日から、インターネット。^{*2} 楽しく、役立つ情報ゲット。

グルメやショッピング、タウン情報、トラベルガイドにチケット予約。インターネットの耳より情報を積極的に活用しよう。モバイルギアなら「インターネット通信設定」で煩わしい設定も簡単。ホームページへもラクラクアクセス。おいしい情報をすばやくゲット。

NetFront



＜Net Front＞

かしこい日本語「ATOK Pocket」で、 メール文書もスピーディ作成。

講義ノートやモバイルギアでとったり、レポートの作成をしたりするあなたにうれしいお知らせです。Windows®CE版ATOKを搭載しました。かしこい日本語変換が、文書作成をスピーディーに。

かしこい
日本語
ATOK



＜ATOK Pocket＞

Copyright(c)1999 Access Co., Ltd.
*1:携帯電話やPHSと接続する場合、別売の接続ケーブルが必要です。MC/R430には、デジタル携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブルが添付されます。cdmaOne並びにPHS(DDI Pocket)との接続には、別売の接続ケーブルに添付されているフロッピーディスクからドライバをパソコン経由でインストールする必要があります。尚、パソコンを利用できる環境にないお客様には、本ドライバのインストールに限り、NECフールディングにて無償で対応させていただきます。DDI PocketのPHSデータ通信は、PIAFS 32Kbpsのみの対応となります。FAX送受信につきましては、デジタル携帯電話(PDC)9.6Kbpsのみ対応となります。*2: NetFrontをCD-ROMに添付しております。パソコン経由で内蔵RAMもしくはメモリカードにインストールしてご利用ください。*3: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は、最大33.6Kbpsとなります。*4: デジタル携帯電話は、NTTドコモ、IDO、DDIヘルパー、ツーカー、J-PHONE各社に対応。*5: MGメール画面が起動されている状態で、メールの送受信がワンタッチ操作で行えます。通信手段がない、通信状況が悪い等、通信環境が整っていない場合は送受信することはできません。

。さあ始めよう、本格メール&インターネット・ライフ。

お手頃価格で、乾電池で長時間駆動のモノクロモデル。

モノクロ


25
時間駆動

MGメール

56Kbps
モデム内蔵

640g


オーシャン
ブルー



NEW

読む、書く、送るがすぐできる。
本格メールソフト「MGメール」。

いつでもどこでもワンタッチでメールが送れる「MGメール」。メールアドレスの自動登録やデジカメでとった画像やWord/Excelファイルの添付など、本格機能がいっぱい。画面も大きく、メール文書は全角38文字×8行(304文字)を一気に表示。56Kbpsの高速モデムも標準装備されてるから、自宅の電話を使って、メールを送ったり、インターネットを楽しめます。



<MGメール>

MC/R330
標準価格67,000円(税別)



どこにでも持って行って、好きなときに
メール&インターネット。携帯性が自慢です。

このモバイルギア、携帯性がなかなかのもの。カバンに入る小ささで、重さはなんと640g。なんとって単3形アルカリ乾電池2本で、約25時間もの長時間駆動を実現。いつでもどこでも誰とでも、思い立った時にメール&インターネットができます。

16.5mmキーピッチのキーボードと
タッチパネルで操作性抜群。

入力しやすいデスクトップパソコン並のキーボードだから、長い文書もお手のもの。キーボード操作はこれからです、というあなたにはタッチパネルが強い味方に。直感的な操作ができるペンタッチ入力が、あなたをサポートしてくれます。



ラインナップ充実。
モバイルギアIIオプション。

MC/R430の主なオプション



ACアダプタ (100~240V対応)

MC-BA6
標準価格 6,000円(税別)

充電電池


リチウムイオンバッテリーパック(ホワイト)
MC-BA13 標準価格 8,000円(税別)

ケーブル

デジタル携帯電話・PHS接続ケーブル
裏面のオプション一覧をご覧ください

レシキュー乾電池用パック
MC-BA10 標準価格 5,000円(税別)

MC/R330の主なオプション



ACアダプタ (100~240V対応)

MC-BA51A
標準価格 6,000円(税別)

充電電池

左:充電電池 MC-BA3
標準価格 2,000円(税別)
右:高速充電器 MC-BA4
標準価格 6,000円(税別)

【仕様一覧】

MC/R430

MC/R330

CPU		Vr4121 (168MHz)		Vr4121 (131MHz)	
メモリ ※1		16MB (別売の増設RAMボードにより最大32MBまで増設可能)			
画面		カラー (65,536色)		モノクロ (4階調)	
		8.1型、640×240ドット		7.3型、640×240ドット	
入力方法		キーボード (16.5mmキーピッチ)、タッチパネル			
通信インターフェース		デジタル携帯電話 (PDC/DoPa/cdmaOne)・PHS (PIAFS 2.0) ※2		56Kbps (V.90) 内蔵モデム ※3	
カードスロット		PCカードスロット (Type II) ×1スロット			
		コンパクトフラッシュカード (Type II) ×1スロット		—	
駆動時間 ※4	充電電池	非通信時 ※5	約4.5～10時間		約15時間
		通信時 ※6	約3～5時間		約1.5時間
	乾電池	非通信時 ※5	約2～5時間 (レスキュー乾電池用パック (別売) 使用時)		約25時間 (単3形アルカリ乾電池2本使用時)
		通信時 ※6	約1～2.5時間 (レスキュー乾電池用パック (別売) 使用時)		約2.5時間 (単3形アルカリ乾電池2本使用時)
サイズ	重量 (電池込み)		約770g		約640g
	外形寸法		245 (W) ×131 (D) ×28.8 (H) mm		245 (W) ×122 (D) ×30.5 (H) mm
ボディカラー		クリアホワイト		オーシャンブルー	
電子メール		PostPet for Windows® CE / MGメール (CD-ROM添付)		MGメール	
ワープロ		Microsoft® Pocket Word			
		MGエディタ (CD-ROM添付)		MGエディタ	
表計算		Microsoft® Pocket Excel			
FAX		MG FAX ※7 / 信乃助 (CD-ROM添付)			
日本語入力		ATOK Pocket for Windows® CE / MS-IME98 for Windows® CE			
交通案内ソフト		JRTラベルナビゲータ		JRTラベルナビゲータ (CD-ROM添付)	
		ハイパーダイヤ (CD-ROM添付)			
スケジュール		Pocket Outlook ※8			
ブラウザ		Pocket Internet Explorer/ NetFront (CD-ROM添付)			

※1: RAMボードの増設を行う場合は、本機に保存したデータが消える為、必ずあらかじめメモリーカードやパソコンにバックアップしておく必要があります。 ※2: 携帯電話やPHSと接続する場合、別売のケーブルが必要です。MC/R430には、デジタル携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブルが添付されます。デジタル携帯電話は、NTTドコモ、IDO、DDIセルラー、ツーカー、J-PHONE 各社に対応。cdmaOne並びにPHS (DDI Pocket) との接続には、別売の接続ケーブルに添付されているフロッピーディスクからドライバをパソコン経由でインストールする必要があります。尚、パソコンを利用できる環境にないお客様には、本ドライバのインストールに限り、NECファールディングにて無償で対応させていただきます。 ※3: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は、最大33.6Kbpsになります。 ※4: 温度25℃で専用充電電池 (満充電状態) または添付のアルカリ乾電池を利用した場合、MC/R430の駆動時間は、バックライトの輝度を最も暗い、最も明るい状態で利用した場合の時間です。 ※5: 文書を表示した状態で、1時間のうち5分間をスクロール、55分間を表示した場合。 ※6: MC/R430はデジタル携帯電話 (PDC) を利用。MC/R330は内蔵モデムを利用し、BIGLOBE (PC-VAN) にアクセスした場合。 ※7: 相手側のFAX機 (G3FAX) との相性やタイミングによっては送信または受信できない場合があります。 ※8: パソコンのOutlook Expressとのデータ連携は直接行うことができません。Microsoft® Outlook 97/98が必要になります。 ※9: CD-ROM添付のソフトウェアは、パソコン経由でインストールが必要です。

■デジタル携帯電話/PHS接続インターフェースで使用可能な携帯電話/PHS (2000年4月現在) **最新情報他はモバイルギアホームページをご覧ください。**

【デジタル携帯電話】 ●NTTドコモ (PDC, DoPa): N207/N207S/D207/F207/P207/R207/SO207/KO207/DE207/SA207/NM207/ER207/N208 ※1/N208S ※1/F208 ※1/P208/D208/R208/N501i/P501i/F501i/D501i/N502i/D502i/F502i/N601ps/P601ev/P601es/P601ev/SH601em/SO601ps/N811/SH811/P811/N831/F156/P156/P157/NM157/P158, DoPa: N301/P301/N302/P302/DoPa Max2881P ●日本移動通信 (IDO): 530G/531G/532G/533G/534G/535G/539G ●DDIセルラー: D101P/D201K/D203T/D204SA/D205S/D207K/D208N/D209P/D210DE/D301SA ●ツーカー (ツーカーセルラー東京・東海、ツーカーホン関西): TH091/TH092/TH191/TH192/TH291/TH391/TH491/TH891/THZ43 ●J-PHONE: J-D01/J-DN01/J-K01/J-N01/J-P01/J-PE01/J-SY01/J-SA01/J-SH01/J-SH01 II/J-T01/J-T02/J-N02/J-D02/J-K02/J-SH02/J-PE02/J-DN02/J-T03 ●cdmaOne: C101S/C102K/C103T/C104SA/C105P/C106ST/C107K/C201H/C202DE/C301T ※2/C302H ※2/C303CA ※2/C304SA ※2/C305S ※2 【PHS】 ●NTTドコモ: 331P-II/331S-II/331T/331T-II/331N-II/332S/333P/341S ※3/411P/611S ※3/621S/622S/631S/N811 ※4/SH811 ※4/P811 ※4/N831 ※4/スケルトンパルディオ/モバイルカードP-in ※1 ●DDIポケット (H): J80/KX-PH23F/KX-PH933S/KX-PH933S/ISD-E7/PS-T25/DL-S200 ●アステル: AT-15/AY-15/AP-15/AM-15/AJ-15/AT-16/AP-21/AJ-25/AT-31/AD-31/AJ-32/AP-32/AJ-33/AP-33/AN-X1 ※3 ご注意: 接続する携帯電話/PHSによって、使用する接続ケーブルが異なりますのでご注意ください。 ●デジタル携帯電話DoPa対応携帯電話に接続する場合には、デジタル携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブル (型名: MC-RC4) が必要です。MC/R430には、標準で添付されます。 ●NTTドコモアステルのPHSに接続する場合には、PHS (NTTドコモアステル) 接続ケーブル (型名: MC/RC5) が必要です。 ●DDI PocketのPHSに接続する場合には、PHS (DDI Pocket) 接続ケーブル (型名: MC/RC6) が必要です。 ●cdmaOne対応携帯電話に接続する場合には、cdmaOne接続ケーブル (型名: MC/RC7) が必要です。 ※1: シングルバウンス通信を利用するには、別途ドライバをインストールする必要があります。 ※2: 14.4kbpsでのデータ通信での動作確認です。cdmaOne2での通信には、別途ドライバをインストールする必要があります。 ※3: PCカードスロットに挿入して通信することが可能です。 ※4: Docomoシリーズは、MC-RC4 (MC/R430は標準添付) での接続となります。

【オプション一覧: ハードウェア】

品名	型名	標準価格 (税別)	MC/R430	MC/R330
充電電池 (縦並びタイプ)	MC-BA3	2,000円	—	● ※1
高速充電電池 (縦並びタイプ)	MC-BA4	6,000円	—	—
小型ACアダプタ (100～240V対応)	MC-BA51A	6,000円	—	●
ACアダプタ (100～240V対応)	MC-BA6	6,000円	● ※2	—
リチウムイオンバッテリーパック (ホワイト)	MC/BA13	8,000円	● ※2,3	—
レスキュー乾電池用パック	MC-BA10 ※4	5,000円	●	—
増設RAMボード (16MB)	MC-MB3 ※7	15,000円	—	●
増設RAMボード (16MB)	MC/MB4 ※7	15,000円	●	—

注1: 本体内で、充電が可能 (小型ACアダプタ (MC-BA51A) と組み合わせて使用。電源OFFの状態での充電時間最大約10時間)。高速充電電池 (MC-BA4) をご利用すれば、最大約1.5時間で充電可能。注2: 本体に同等品が添付されています。注3: 本体内で、充電が可能 (ACアダプタ (MC-BA6) と組み合わせて使用し充電時間最大約5時間)。注4: 本体のリチウムイオンバッテリーパックと交換して使用します。別売の単3形アルカリ乾電池 (4本) で動作します。注5: 接続可能な最新機種情報につきましては、モバイルギアホームページでご確認下さい。注6: 別途接続ケーブル添付のフロッピーディスクからドライバをパソコン経由でインストールする必要があります。尚、パソコンを利用できる環境にないお客様には、本ドライバのインストールに限り、NECファールディングにて無償で対応させていただきます。注7: RAMボードの増設を行う場合は、本機に保存したデータをあらかじめメモリーカードやパソコンにバックアップしておく必要があります。注8: 本体に同等機能を内蔵済みです。注9: 本体メモリのバックアップや他のフラッシュメモリーカード対応機器とのデータ交換での利用が可能です。注10: NTTドコモのNEC携帯電話のみ利用サポートしています。(一部接続できない機種もあります。)

品名	型名	標準価格 (税別)	MC/R430	MC/R330
高速プリンタケーブル	MC-RC3 ※5	9,800円	●	●
デジタル携帯電話 (DoPa/PDC) 接続ケーブル	MC-RC4 ※5	6,000円	● ※2	—
PHS (NTTドコモ/アステル) 接続ケーブル	MC/RC5 ※5	6,000円	●	—
PHS (DDI Pocket) 接続ケーブル	MC/RC6 ※5,6	6,000円	●	—
cdmaOne接続ケーブル	MC/RC7 ※5,6	6,000円	●	—
ペン (3本入り) (バーブル)	MC/PN6	1,000円	● ※2	● ※2
デジタルセルラカード9600	PC-9801N-J13X ※10	42,000円	● ※8	●
フラッシュメモリーカード (96MB)	PC-FH96L ※9	60,000円	●	●

●本商品の使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり、消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、本商品提供元、開発元には一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください (重要な内容はメモリーカード (別売り) やパソコン上のファイル装置に必ずバックアップをとってください)。●一部のプログラム等では利用できない場合があります。詳細は、NECモバイルギアインフォメーションセンターへご確認ください。●本商品とインターネット・ネットワークおよびパソコン通信や、ビルの入手法が異なります。また、アクセスした際は、アクセス料およびアクセスポイントまでの電話料の費用が発生します。有料サービスを受けた場合には、別途各々の追加料金が必要となります。サービスによっては、画像情報など本商品での商品価格に、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付け加わりますのでご確認ください。●購入にあたっての配送・設置・インストール・操作・指導等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本商品の修理用部品部品の最低保有期間が製造日切後7年です。Microsoft, MS, PowerPointおよびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。DoPalは、NTT移動通信 (株) の登録商標です。cdmaOneは日本移動通信 (株) の登録商標です。DTONICはイースト (株) の登録商標です。デュー・コナツス製和・和風・和風 (株) 三番堂の登録商標です。Kodak PictureShowは日本コダック (株) の登録商標です。So-net, ソネットはニニ (株) の登録商標です。PostPet, ポストペト, PostPetロゴは、ニニ・コミュニケーションネットワーク (株) の登録商標です。ATONIXは、(株) ジャストシステムの登録商標です。ATOK, Pocketは、ジャストシステムの登録商標です。ATOK, Pocketは、ジャストシステムの登録商標です。NetFrontは、(株) アクセスの日本国における登録商標です。Vn4211は日本電気 (株) の登録商標です。MobileGear, モバイルギアは日本電気 (株) の登録商標です。その他、カタログに記載されている会社名、商品名、サービス名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」(取扱説明書) の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

FAXサービス (最新情報) をFAXで入手できます)

FAX: 東京03 (3769) 9821 大阪06 (6364) 9821 (番号はよくお確かめのうえおかけください) 手持ちのFAX (トーン信号での受信) からダイヤルし、アナウンスに従って番号を入力してください。

商品の最新情報をご提供いたします。

インターネット: 121ware.com (http://121ware.com)

(電話番号のかけ間違いが大幅に増えていますので番号をよくお確かめの上おかけください)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり、当社は海外への保守サービス及び技術サポートは行っていません。

モバイルギア関連商品に関するお問い合わせは、NECモバイルギアインフォメーションセンターへ

〈技術的なご質問に電話でお答えします〉受付時間: 9:00～17:00 月曜日～金曜日 (祝日は除く)

☎ 0120-67-6816

TEL 042-367-6816 (番号よくお確かめのうえおかけください)

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ